

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-5-18702416

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 91 - AVRIL 1968/I2

4° supplément

(régions I,2,4,9,8,16)

COCHENILLE DU MURIER

La ponte, actuellement en cours, sera suivie incessamment de la dispersion des larves néonates; l'insecte à ce stade est extrêmement vulnérable, il convient donc de prévoir un traitement soigné qui sera réalisé avant le 15 mai.

Utiliser de préférence une huile blanche d'été ou à défaut un oléoparathion.

POU DE SAN JOSE

Dans les vergers où cette cochenille a été reconnue dès l'observation de larves néonates libres, exécuter un traitement très minutieux des arbres à l'aide d'oléoparathion.

TORDEUSE ORIENTALE

La sortie des premiers papillons a été observée en élevage. En conséquence il convient d'assurer en pépinière de pêcheurs la protection des écussons de greffage. Un traitement pourra également être utile sur les jeunes plantations.

TAVELURE DU PECHEUR (SCAB)

Cette maladie s'étant manifestée dans certaines plantations du Roussillon et de l'Aude nous recommandons aux arboriculteurs l'exécution d'un traitement sur abricotiers et pêcheurs avec un anticryptogamique organique : Captane, Tirame, Zéame.... ou un soufre micronisé. Ce dernier produit étant également efficace contre l'Oïdium.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 29 avril 1968